

Het onderhoud van 'buitenparket'

Milieu-aspecten spelen ook hier een rol

Sommigen zweren nog steeds bij het lekker laten vergrijzen van een houten terras, anderen kiezen ervoor om de oorspronkelijke kleur van het hout te behouden. Smaak is koop, zeggen we dan en het doet er dus niet toe wie gelijk heeft. Feit is: een terras moet om verschillende redenen wel onderhouden worden al is het maar in de betekenis van een periodieke 'reiniging'. Stof en, in veel gevallen, ook mossen kunnen zich op het hout vastzetten en daardoor de duurzaamheid van het hout negatief beïnvloeden. De fabrikanten van chemische producten reiken oplossingen aan.

Hoge eisen

De term 'buitenparket' impliceert meteen een opwaardering van een houten terras. Er is een tijd geweest dat we voor een houten vloer op het terras beperkt waren in onze keuze tot geribte bangkirai planken die met zichtbare schroeven op een houten raamwerk werden geschroefd. Vandaag worden we geconfron-

teerd met een enorm scala aan tropische houtsoorten die (bijna) allemaal ondergebracht zijn in de bewuste 'Categorie 1', de categorie die aangeeft dat het hout gedurende 25 jaar een buitenklimaat kan overleven zonder daarvoor enige behandeling te moeten ondergaan. De bevestiging met zichtbare schroeven heeft inmiddels plaats gemaakt voor verschillende

systemen die een onzichtbare bevestiging toelaten. De meeste systemen werken op basis van speciaal daartoe ontwikkelde en meestal gepatenteerde clipsen. De onderbouw is niet meer noodzakelijk een zuiver houten balkenwerk maar kan bestaan uit (deels) kunststof voetjes waardoor er geen rechte contact meer is tussen het hout (van het raamwerk én





de vloer) en de (vaak vochtige) ondergrond. De ribbetjes in de planken maken dan weer plaats voor subtiele 'buigingen' bij het zagen van de planken. Die licht gebogen planken zorgen ervoor dat er geen water op de planken blijft staan. De ribben in de bangkirai planken waren immers van aard dat vuil en mos zich gemakkelijker vast zetten. Kortom: de eisen die de consument aan een houten terras stelt zijn aardig hoger dan vroeger en de plaatser mag zich aan een kritische controle verwachten.

Onderhoud = puur esthetisch

Zoals hoger reeds aangehaald: of een houten terras überhaupt moet onderhouden worden, maakt het voorwerp uit van een discussie met uiteenlopende meningen. We gaan die discussie hier niet opnieuw aankaarten. Belangrijk is wel, en daarmee nemen we dan toch een beetje stelling in, belangrijk is te weten dat het onderhoud van houten terrassen in hoofdzaak betrekking heeft op esthetische doeleinden. In wezen hebben de verschillende reinigings- en onderhoudsproducten geen noemenswaardige invloed op de duurzaamheid van het houten terras. Dit laatste moeten we wel een beetje nuanceren. In geval er bepaalde stoffen, bacteriën, mossen, algen of zelfs chemische producten (regelmatig) met het hout in aanraking komen, zouden die op termijn wel een negatieve invloed kunnen uitoefenen. Dat laatste geldt met nog meer klem wanneer door extreme klimaatsomstandigheden bepaalde houtsoorten veel van hun natuurlijke olie zouden verliezen en het hout 'schraal' zou worden. Wanneer er in het hout bijvoorbeeld spleten of

barsten komen is het voor bepaalde 'elementen' veel gemakkelijker om zich op (of in) het hout vast te zetten.

Onderhoudsproducten = meerverkoop

Wanneer je aan een pastoor vraagt of bidden nu echt helpt krijg je wel eens het geraffineerde antwoord: 'of het helpt weet ik niet maar dat het niet schaadt... dat weet ik zeker'. Die redenering gaat in het debat over terrasonderhoud perfect op en dat is eigenlijk goed nieuws voor de parqueteurs. Het maakt het immers volstrekt 'onschadelijk' om de klant te overtuigen om zijn terras regelmatig te onderhouden. Ook hier is het uiteraard aan te raden om de klant te piloteren in de richting van professionele producten waarvoor de parqueteur ook optreedt als 'verkoper'. Deze werkwijze leidt vanzelfsprekend tot meerverkoop en door de klantenbinding die zo ontstaat, kunnen we gerust spreken van meerverkoop 'op lange termijn'. Het lijkt geen slecht idee om de klant 'spontaan' te contacteren of zelfs te bezoeken in het voorjaar om hem de nodige producten voor het komende seizoen te leveren. De fabrikanten presenteren verschillende producten die we kunnen onderbrengen in drie hoofdcategorieën: terrasreinigers, terrasolie en terras-ontgrijzer.

Terrasreiniger

Terrassen worden uiteraard vuil en zijn onderhevig aan mosvorming, aan vervuiling door weersomstandigheden en door insecten. Doodzonde voor alle houtsoorten is uiteraard de hogedrukreiniger. Het verdient aanbeveling

dat de parketplaatser zijn klant daar uitdrukkelijk op wijst want blijkbaar vinden heel wat consumenten dat een gemakkelijke manier om hun terras klaar te maken voor de zomer. Door het gebruik van een hogedrukreiniger kunnen de houtvezels van de terrasplanken loskomen en wordt het hout onherstelbaar beschadigd. Een andere, veel-gehoorde remedie tegen vuil en mosvorming is de eenvoudige poetsbeurt met water en javel (en soms met nog wat zout). Het staat vast dat die werkwijze efficiënt is en zeer gemakkelijk het vuil verwijderd en het hout een licht-grijze kleur geeft. Het hoeft echter geen betoog dat het gebruik van chloor erg milieubelastend is. Om de mosvorming en het vuil in het voorjaar te verwijderen kan dan ook beter een terrasreiniger gebruikt worden. Terrasreinigers werken efficiënt op alle soorten exotisch buitenhout. De meeste reinigers worden verdund in water. De mengeling dient met een blokborstel verspreid te worden en het hele terras te verzadigen. Bij hevige verontreiniging kan men meer product bij het water toevoegen. Het natte oppervlak wordt best met een nylon borstel geschrobt in de lengterichting van het hout. Wanneer de vervuiling niet volledig verdwenen is kan men de behandeling herhalen. Laat het oppervlak drie à vier dagen drogen. Nadien moet het terras grondig gespoeld worden met water en kan opnieuw geschrobt worden met een nylon borstel. Wanneer het terras volledig droog is kan het met terrasolie behandeld worden.

Terrasolie

Terrasolie wordt door velen beschouwd als onmisbaar voor het in gebruik nemen van een nieuw terras. De oliën die we op de markt vinden zorgen voor een diepgaande impregnering van het hout. Ze geven het hout een sterk en slijtvast oppervlak en accentueren de natuurlijke tinten van het hout. De oliën zijn bovendien een bescherming tegen schimmels en ze zijn waterafstotend. Naarmate terrasolie meer transparant is en dus met weinig of geen pigmenten, biedt zij minder bescherming tegen UV-licht. De oliën voor buitenhout zijn meestal vervaardigd op basis van natuurlijke oliën. Helemaal in de lijn van het ecologisch debat verschijnen steeds meer oliën die geëmulgeerd zijn in water en dus niet milieubelastend. Voor het aanbrengen van de olie op nieuwe terrassen, moeten deze volledig droog, stof- en vetvrij zijn. Oude terrassen moeten eerst grondig gereinigd worden met een terrasreiniger of met alternatieve producten. In sommige gevallen is het nodig om na het reinigen het hout een lichte schuurbeurt te geven. Het aanbrengen van de terrasolie gebeurt met de rol, een borstel of een spray. De olie moet aangebracht worden in een egiaal dekkende laag. Het verbruik hangt af van het absorptievermogen van het hout. De olie die

na 20 minuten niet door het hout opgenomen is moet met een doek verwijderd worden om glanzende vlekken te vermijden. Verbindingen, barsten en openingen in het hout moeten extra-aandacht krijgen. Wanneer het hout niet volledig verzadigd is, moet de behandeling herhaald worden. Wanneer we een zijdeglanzend oppervlak willen bekomen, kunnen we achteraf polieren met een pad. Over het algemeen drogen de meeste oliën in een tijdsperiode gaande van 15 tot 30 uren, afhankelijk van de temperatuur en de luchtvochtigheid. Er wordt aangeraden om het terras te oliën bij droog weer maar ook weer niet in al te felle zon om een te snelle droging te voorkomen. De meeste fabrikanten raden aan om tweemaal per jaar een behandeling met terrasolie uit te voeren. Het terras moet telkens eerst gereinigd worden met terrasreiniger.

Terras-ontgrijzer

Ontgrijzer voor exotische hardhoutsoorten is bedoeld om de vergrijzing van het hout tegen te gaan of om de grauwsliur van het hout te verwijderen. De ontgrijzers op de markt verwijderen al het vuil van de terrasplanken zonder het hout echter totaal blank te kleuren. Ook hier zullen voorstanders van grijze terrasplanken de voorkeur geven aan een poetsbeurt met javel omdat het hout dan wel lichtgrijs wordt. Dit is uiteraard een pure kwestie van smaakvoorkeuren.

Wie biedt wat?

Blanchon



Blanchon Préparateur Bois Neufs wordt aangeraden voor de impregnatie en stabilisering van zachte en harshoudende houtsoorten zoals

pijnhout, spar, Red Cedar, Douglas... Bij harde en moeilijk impregneerbare houtsoorten gebruikt men de 'Satureur Bois Blanchon'. De regulerende bescherming van de Préparateur Bois Neufs brengt de vochtthuishouding van het hout in evenwicht gedurende de eerste maanden waarin het hout wordt blootgesteld aan de buitenomstandigheden. Blanchon Dégriseur Bois: Een hoogwaardige gel wordt speciaal aanbevolen voor de reiniging van buitenhout dat onderhevig is aan weersomstandigheden en aan vorming van schimmels en mos. Als nieuw product presenteert Blanchon de 'Satureur Environnement' die behoort tot de 'Ligne Qualité Environnement' en die hoog scoort op alle punten.

Chimiver



Chimiver presenteert zijn Lios range voor het beschermen en onderhouden van buitenterassen. Lios Bioil Natural is een natuurlijke oliebehandeling. Lios Wax is een harde wax voor geboende vloeren. Lios Grigiolf is een speciaal solventvrij product om vergrijsde buitenvloeren hun oorspronkelijke kleur terug te geven. Lios Kronos is dan weer een intensieve vloerreiniger met een speciale plantaardige formule voor het intensief reinigen van houten vloeren die met olie behandeld werden. Lios Sundeck Soap is een voedende zeep om buitenvloeren te reinigen. Lios Sundeck Wood Oil tenslotte is een impregneermiddel voor buitenvloeren.

Collstrop

Collstrop All Cleaner breekt op natuurlijke wijze alle groenvorming af en is ook bruikbaar voor andere dan houten vloeren. Collstrop Special Care is een voedingsbeits, uitsluitend voor grenenhout, die het houtoppervlak beschermt tegen natuurlijke slijtage en mosvorming. Vochtopname wordt aanzienlijk vertraagd zodat de kans op zwellen en vervorming van het hout kleiner wordt. Collstrop Deep Cleaner tenslotte geeft vervuilde en vergrijsde hardhoutsoorten hun oorspronkelijke kleur terug. Na behandeling met dit product kan een behandeling met Special Colour de kleur van het hout vrijwaren.

Debal Coatings



Debal Coatings beschikt onder het merk Ciranova over een product ter afwerking en een product voor het onderhoud van houten en composiet buitenvloeren.

Vooreerst is er de Terrassen Cleaner Ciranova die voor het verwijderen van groene aanslag op alle houten ondergronden zorgt. Blijft zijn

kracht na de behandeling langdurig behouden. De nabehandeling gebeurt met de Woodprotector Ciranova. Deze onderhoudsolie op basis van natuurlijke grondstoffen zorgt voor de juiste behandeling van de houten buitenvloeren. Woodprotector Ciranova voedt en beschermt het hout, is waterafstotend en vermindert mosvorming en vergrijzing.

Huys Woodcare



(foto: Huys Woodcare)

Voor het reinigen van houten buitenvloeren is er de WOCA Terrasreiniger: deze wordt gebruikt voor het reinigen van houten terrassen, afsluitingen, buitendeuren, carports e.d.

Woca Terrasreiniger verwijdert grondig groene aanslag en vuil en is ook uiterst effectief voor het reinigen van muren en tegels. De reiniger tast de flora niet aan maar is wel schadelijk voor vissen. Afwerken van buitenvloeren kan met de WOCA Terrasolie:

deze wordt buitenshuis toegepast voor basisbehandeling en onderhoud van houten terrassen. De olie geeft een sterk, slijtvast oppervlak en benadrukt de natuurlijke houtstructuur.



met WOCA Terrasolie is in verschillende kleuren verkrijgbaar. De olie bevat UV-bescherming en maakt het hout waterafstotend. Ook composiet vloeren kunnen gereinigd worden met WOCA Terrasreiniger. Het plaatsen van olie daarentegen wordt niet aangeraden daar de materie te gesloten is.

Irsa

Irsa Aqua Cleaner 5000 wordt aanbevolen als een voorkuismiddel of een snelle poetsbeurt voor alle gelakte, geoliede of gewaxte houten vloeren. Het product kan echter perfect gebruikt worden voor het reinigen van tuinmeubilair en terrassen. Irsa Exotic Wood Oil: deze olie bestendigt onder meer de eigen kleur van het hout. Deze olie is niet filmvormend. Zij wordt sterk aanbevolen voor het voeden van buitenterassen in hout. De open-poriën structuur laat het houtoppervlak toe te ademen.

Osmo



Onder de naam Osmo Wood Oils presenteert Osmo een range aan natuurlijke finishes die kunnen ingezet worden voor de meeste soorten buitenhout. Osmo maakte iedere olie zodanig dat ze uitstekend overeenstemt met de karakteristieken van de houtsoort. Met twee lagen bekomt men een uitstekende bescherming tegen UV. De Wood Reviver van Osmo wordt ingezet wanneer het hout te lijden heeft gehad onder weer en wind. Het product reinigt en vernieuwt het buitenhout.

De Green Growth Remover tenslotte is de perfecte verwijderaar voor mos en groenuitslag, zonder inspanning vanwege de gebruiker. Osmo presenteert in het assortiment ook nog een 'Bamboo Protection Oil'.

Overmat

Voor het afwerken en onderhoud van houten buiten terrassen heeft Overmat Industries 3 producten ontwikkeld: Floorservice Terrassenolie Naturel, Floorservice Terrassenolie Bruin en Floorservice Ontgrijzer. De Floorservice Terrassenolie is gemakkelijk te verwerken. De natuurlijke, praktisch reukloze olie dringt diep in het hout. Het hout blijft "gezond", elastisch en droogt niet uit. Zeer goed bestand tegen indringing van water. Floorservice Ontgrijzer voor o.a buitenterassen. Dit hoogwaardige product, gefabriceerd op basis van natuurlijke grondstoffen, zorgt voor het "ontgrijzen" van het hout. Toepasbaar op ondergronden net als de Floorservice Terrassenolie.

Sijs

Bij Sijs vinden we de Faxe Terrasolie, die gepresenteerd wordt in de tinten kleurloos, bankirai, teak, lork en douglas. Faxe Terrasolie wordt gebruikt als basisbehandeling en voor de renovatie van gereinigde houten terrassen. Terrasolie houdt vroegtijdige veroudering tegen. De pigmenten ondersteunen de houtkleur en voorkomen vroegtijdige verbleking. Faxe Terrasolie beschikt eveneens over een UV-bescherming. De behandeling dringt in het hout en is daardoor slijtagevrij. De structuur en tekening

van het hout blijven behouden. Faxe Terrasolie kan ook gebruikt worden voor buitenmeubels uit hout.



Sindrila



Sindrila importeert en distribueert sinds 1 januari 2008 de producten van het merk Durieu/Owatrol in België. Het gamma omvat de hyper performante onderhoudsproducten voor de bescherming en het onderhoud van hout, zowel binnen als buiten. Voor terrassen, zowel hout als composiet, bestaat de eerste fase van het onderhoud erin om te 'ontgrijzen' met Net-Trol: dit is een biologisch afbreekbare ontgrijzer die met water afwasbaar is.



Om oude en verdonkerde olie weg te nemen, bestaat er nu ook een olie-verwijderaar. De volgende fase in het onderhoud is de diepgaande verzadiging die perfect kan uitgevoerd worden met Deks Olje D.1. en Textrol. Er is nu ook een nieuwe range watergedragen verzadigingen beschikbaar. Sindrila zoekt voor het Durieu assortiment nog verdelers.

Tover



Tover stelt de Oil4Sun voor, een impregnerende olie voor buitenhout en Rinovoil, een reparatieolie. Oil4Sun is een uitstekend middel om houten vloeren te beschermen en af te werken. Het innoverende product is gemakkelijk aan te brengen en is waterresistent waardoor het bijzonder geschikt is voor houten terrassen afboordingen van zwembaden maar ook meubels of tafels. In het recept zitten een aantal additieven die een langdurige bescherming garanderen. Het effect van deze olie is lichtjes amberkleurig. Wanneer de terrasvloer een gebruikt uitzicht begint te krijgen is er Rinovoil om deze terug zijn gezonde glans te bezorgen.

Vermeister



Vermeister presenteert met Deck Oil een impregnerende olie voor buitengebruik. Deze olie is gebaseerd op plantaardige en zorgvuldig geselecteerde grondstoffen

zoals kokosolie, lijnzaadolie, houtolie en dergelijke. Het product werd speciaal geconcentreerd voor terrassen. Deck Oil brengt de warmte en de karakteristieken van het hout naar boven en accentueert de structuur van het hout. De belangrijkste eigenschappen: Deck Oil dringt diep in het hout, kan gemakkelijk herdaan worden zonder schuren, beschermt tegen rotten en UV stralen én tegen water.